

Vespa



TAKE A RIDE ON THE BOLD SIDE





**GTV 300 HPE**



**GREEN TENACE**

**232,900.-**



**WHITE INNOCENZA**

**232,900.-**



**BEIGE AVVOLGENTE**

**232,900.-**



**GREY TITANIO**

**232,900.-**

ORIGINAL SINCE  
**1946**

# SPECIFICATION

## GTV 300 HPE



### เครื่องยนต์ | Engine

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ชนิดเครื่องยนต์   Type                     | เครื่องยนต์ HPE สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 4 วาล์ว   HPE single-cylinder, 4 stroke, 4 valves |
| ระบบฉีดน้ำมัน<br>Fuel distribution system  | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์   PFI (Port Fuel Injection)                                     |
| ปริมาตรความจุ   Displacement               | 278.3 ซีซี   278.3 cc                                                                |
| กำลังสูงสุด   Max. power                   | 17.5 กิโลวัตต์ / 8,250 รอบ/นาที   17.5 kW / 8,250 rpm                                |
| แรงบิดสูงสุด   Max. torque                 | 26 นิวตันเมตร / 5,250 รอบ/นาที   26 Nm / 5,250 rpm                                   |
| ระบบระบายความร้อน<br>Lubrication & Cooling | ระบายความร้อนด้วยน้ำ   Liquid Cool                                                   |
| ระบบส่งกำลัง   Transmission                | อัตโนมัติแบบ CVT   Automatic CVT                                                     |

### โครงตัวถัง | Chassis

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โช้กอัพหน้า   Front suspension | โช้กอัพแขนเดี่ยวพร้อมคอยล์สปริง<br>Single-arm with coil spring and single shock absorber                                                  |
| โช้กอัพหลัง   Rear suspension  | โช้กอัพไฮดรอลิกคู่ ปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้ 4 ระดับ   Double hydraulic shock absorber with four-position spring pre-load adjustment   |
| เบรคหน้า   Front brake         | ดิสก์สแตนเลสสตีล Ø 220 มม. ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมระบบ ABS<br>Stainless steel disc, Ø 220 mm with hydraulic control - ABS                 |
| เบรคหลัง   Rear brake          | ดิสก์สแตนเลสสตีล Ø 220 มม. ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมระบบ ABS และระบบ ASR<br>Stainless steel disc, Ø 220 mm with hydraulic control - ABS/ASR |
| ยางล้อหน้า   Front tyre        | โถ-คาสต์อะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 3.00x12" – ยาง Tubeless ขนาด 120/70-12"<br>Die-cast aluminum alloy 3.00x12" – Tubeless 120/70-12"          |
| ยางล้อหลัง   Rear tyre         | โถ-คาสต์อะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 3.00x12" – ยาง Tubeless ขนาด 130/70-12"<br>Die-cast aluminum alloy 3.00x12" – Tubeless 130/70-12"          |

### ขนาด-มิติ | Size

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ความยาวตัวรถ   Length                              | 1,975 มม.   1,975 mm.                            |
| ความกว้างแฮนด์   Width                             | 775 มม.   775 mm.                                |
| ระยะล้อหน้า-หลัง   Wheelbase                       | 1,280 มม.   1,280 mm.                            |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ<br>Height from floor to seat | 1,375 มม.   1,375 mm.                            |
| ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง<br>Fuel tank capacity   | 8.5 ลิตร (± 0.5 ลิตร)   8.5 litres (± 0.5 Litre) |
| น้ำหนักรถสุทธิ   Weight                            | 163 กิโลกรัม   163 kg.                           |